

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.quancha.nt-rt.ru || qhc@nt-rt.ru

Дизельные двигатели QC, 3-х и 4-х цилиндровые QUANCHAI производства «TD-Power» (КНР).

Дизельные двигатели серии QC поставляются в комплектации:

топливная аппаратура; впускной и выпускной коллекторы, глушитель;
 фильтры: мясляный, топливный, воздушный (в сборе с корпусом);
 стартер 12 В., генератор 12 В, ремень привода генератора и вентилятора отточного;
 датчик температуры и давления масла, датчик температуры охлаждающей жидкости;
 вентилятор отточный (для стационарных установок);
 маховик по стандарту SAE 7.5, картер маховика выполнен по стандарту SAE 4.



Модель двигателя	QC-380	QC-385	QC-480	QC-485	QC-490	QC-4100
Тип двигателя	4-х тактный, атмосферный, водяного охлаждения, механический впрыск топлива, рядный ТНВД					
Количество цилиндров	3			4		
Объем двигателя, л	1,35	1,53	1,8	2,15	2,54	3,29
Мощность, кВт/л.с.	20,1 /27	23,8 /32	27,6 /37	34,3 /46	43,3 /58	56 /75
Максимальные обороты, об./мин	3000					
Крутящий момент, Нм	70,4	83,7	96,6	120	152	194
Расход топлива, г/кВт*ч	≤235	≤240	≤245	≤247	≤247	≤238
Диаметр цилиндра, мм	80	85	80	85	90	100
Ход поршня, мм	90				105	118
Степень сжатия	22,0:1				18,0:1	17,0:1
Направление вращения	Против часовой стрелки (со стороны маховика)					
Моторное масло	15W40					
Объем масла, л.	4,5		5	6,5	7	9
Тип смазки	Разбрызгивание под давлением					
Запуск	Электрический стартер 12 В					
Маховик по стандарту	SAE 7,5					SAE 10
Картер маховика по стандарту	SAE 4					SAE 3
Вес, кг	165	175	195	200	230	360
Габаритные размеры, мм.	587x474x610	587x474x610	687x494x610	687x494x628	716x530x670	995x580x800
Цена с НДС, руб.	165650	176850	180977	192177	212220	234675

Дополнительная комплектация для дизельные двигатели QC:	Цена с НДС
Приборная панель (кабель 4 метра) с проводкой на двигатель (тахометр, замок зажигания) Датчик двухконтурный температуры охлаждающей жидкости (контакт для стрелочного указателя и лампы аварийного перегрева) Датчик двухконтурный давления масла (с функцией сигнализации о пониженном давлении в системе смазки); Датчик оборотов коленчатого вала, привод остановки двигателя.	По запросу



Дизельные приводы серии RD, на базе 3-х и 4-х цилиндровых двигателей QUANCHAI производства «TD-Power» (КНР).

Дизельные приводы серии RD на базе ДВС QC поставляются в комплектации:

Система питания: топливная аппаратура; впускной коллектор, привод остановки двигателя, фильтр воздушный (в сборе с корпусом).

Система охлаждения: радиатор, патрубки радиатора, вентилятор отточный (для стационарных установок), двухконтактные датчики температуры охлаждающей жидкости (контакт для стрелочного указателя и лампы аварийного перегрева)

Выхлопной тракт: выпускной коллектор, глушитель.

Система смазки: фильтр масляный, топливный; датчик давления масла (с функцией сигнализации о пониженном давлении в системе смазки), помпа ручная для откачки масла.

Электрооборудование 12 В.: панель приборов с кабелем 4 метра, стартер, генератор, ремень привода генератора и вентилятора;

картер маховика выполнен по стандарту SAE 4, маховик по стандарту SAE 7.5, кроме 4100RD (SAE 3/SAE 10)



Модель дизельног привода	380RD	385RD	480RD	485RD	490RD	4100RD
Тип двигателя	4-х тактный, атмосферный, водяного охлаждения, механический впрыск топлива, рядный ТНВД					
Количество цилиндров	3			4		
Объем двигателя, л	1,35	1,53	1,8	2,15	2,54	3,29
Мощность, кВт/л.с.	20,1 /27	23,8 /32	27,6 /37	34,3 /46	43,3 /58	56 /75
Максимальные обороты, об./мин	3000					
Крутящий момент, Нм	70,4	83,7	96,6	120	152	194
Расход топлива, г/кВт*ч	≤235	≤240	≤245	≤247	≤247	≤238
Диаметр цилиндра, мм	80	85	80	85	90	100
Ход поршня, мм	90				105	118
Степень сжатия	22,0:1				18,0:1	17,0:1
Направление вращения	Против часовой стрелки (со стороны маховика)					
Моторное масло	15W40					
Объем масла, л.	4,5		5	6,5	7	9
Тип смазки	Разбрызгивание под давлением					
Запуск	Электрический стартер 12 В					
Маховик по стандарту	SAE 7,5					SAE 10
Картер маховика по стандарту	SAE 4					SAE 3
Вес, кг	260	260	270	280	320	389
Габаритные размеры, мм.	826x646x678	826x646x678	926x646x678	988x697x803	1020x597x846	1070x587x880
Цена с НДС, руб.	226420	237236	248455	260042	279379	380090

Дизельные приводы серии RD, на базе 4-х и 6-ти цилиндровых двигателей QUANCHAI производства «TD-Power» (КНР).

Дизельные приводы серии RD на базе ДВС QC поставляются в комплектации:

Система питания: топливная аппаратура; впускной коллектор, привод остановки двигателя, фильтр воздушный (в сборе с корпусом).

Система охлаждения: радиатор, патрубки радиатора, вентилятор отточный (для стационарных установок), двухконтактные датчики температуры охлаждающей жидкости (контакт для стрелочного указателя и лампы аварийного перегрева)

Выхлопной тракт: выпускной коллектор, глушитель.

Система смазки и питания: фильтр масляный, топливный; датчик давления масла (с функцией сигнализации о пониженном давлении в системе смазки), помпа ручная для откачки масла.

Электрооборудование: панель приборов с кабелем 4 метра, стартер, генератор, ремень привода генератора и вентилятора; картер маховика выполнен по стандарту SAE 3, маховик по стандарту SAE 11,5, кроме QC-6112TRD (SAE 2/SAE 11,5)



Модель дизельного привода	4108RD	4112TRD	6112TRD
Тип двигателя	4-х тактный, водяного охлаждения, механический впрыск топлива, рядный ТНВД		
Наддув	Атмосферный	Турбонаддув	
Количество цилиндров	4		6
Объем двигателя, л	4,32	5,32	7,98
Мощность, кВт / л.с.	76 / 103	105 / 143	150 / 204
Максимальные обороты, об./мин	3000	2400	2200
Крутящий момент, Нм	278	460	≥ 530
Расход топлива, г/кВт*ч	<205	<198	≤196
Диаметр цилиндра, мм	108	112	112
Ход поршня, мм	135	135	135
Степень сжатия	17,0:1	17,5:1	16,5:1
Направление вращения	Против часовой стрелки (со стороны маховика)		
Моторное масло	15W40		
Объем масла, л.	11	13	18
Тип смазки	Разбрызгивание под давлением		
Запуск	Электрический стартер 12 В или 24 В, в зависимости от назначения.		
Маховик по стандарту	SAE 11,5		
Картер маховика по стандарту	SAE 3		SAE 2
Габаритные размеры, мм.	1200x651x751	1323x657x994	1687x737x2006
Вес, кг	418	640	950
Цена с НДС, руб.	423019	710911	860400
		Под заказ	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69